GUÍA DE AUTOVERIFICACIÓN

POTOSÍ sin límites GOBIERNO DEL ESTADO 2021 • 2027 | SALUD SECRETARÍA DE SALUD | COEPRIS COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

"CISTERNA DE VEHÍCULO DESTINADO PARA EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO"

DATOS TÉCNICOS:

Capacidad: _____ litros.

Tiempo de operación: _____ horas/día.

Volumen promedio diario distribuido: _____ litros.

Zona(s) de distribución del agua: Urbana ____ Rural ____ Mixto ____

Caracteristicas y Condiciones Sanitarias		Cumple		
No.	Puntos a Evaluar	Si	No	N/A
01.	Paredes internas revestidas con material resistente a la oxidación y corrosión que no altere la calidad bacteriológica y/o físico – química del agua.			
02.	Rompeolas en su interior revestidas con material resistente a la oxidación y corrosión, que no altere la calidad bacteriológica y físico – química del agua.			
03.	Accesos o registro(s) para el ingreso a su interior, en cada uno de los compartimientos seccionados por los rompeolas.			
04.	Válvula o dispositivo de salida en el fondo para el vaciado completo con cierre hermético.			
05.	Dispositivo de ventilación, el cual no debe permitir derrames de agua o la introducción de material extraño.			
06.	Válvula de conexión entre tanque y manguera salida con cierre hermético, libre de fugas.			
07.	Manguera flexible de material químicamente inerte al agua en buenas condiciones para su uso en la distribución.			
08.	Las interconexiones entre la cisterna, válvula y manguera de distribución no presentan fugas.			
09.	La bomba para la distribución del agua no presenta fugas de combustibles y/o lubricantes.			
10.	Su uso, es exclusivamente para el transporte y distribución de agua para uso y consumo humano.			

11.	Cuenta en las paredes exteriores de la cisterna con letras y numero visibles en color contrastante y permanente, en ambos lados lo siguiente:			
	La leyenda “Agua Potable”.			
	Clave de Identificación Única o número económico.			
	Leyenda de límites permisibles de cloro.			
12.	La concentración de cloro residual libre cumple con los límites que establecen la normatividad de 0.2 a 1.5 mg/l.			

Operaciones De Mantenimiento		Cumple		
No.	Puntos a Evaluar	Si	No	N/A
13.	Se realiza la limpieza y desinfección del interior de la cisterna, según lo corroborado en bitácora.			
14.	La cisterna no presenta sedimentos adheridos a las paredes internas.			
15.	En el lavado y desinfección de la cisterna utiliza cloro o algún otro bactericida.			

Control Sanitario		Cumple		
No.	Puntos a Evaluar	Si	No	N/A
16.	Realiza la determinación de cloro residual libre con equipo utilizando el reactivo DPD.			
17.	Presenta permiso oficial expedido por el Organismo Operador del Sistema de abastecimiento que acredite el servicio de distribución de agua.			
18.	Tiene identificación, otorgada por el Organismo Operador.			
19.	Maneja bitácora con la siguiente información:			
	Clave de Identificación de la cisterna.			
	Registro de las determinaciones de cloro residual libre por zona de distribución con fecha y nombre del responsable del servicio.			
	Registro del mantenimiento o limpieza con la fecha y responsable de este servicio.			
	Tipo y localización de la(s) fuente(s)de abastecimiento o línea(s) de distribución de agua potable de donde se surte la cisterna.			

20.	Presenta análisis fisicoquímicos o bacteriológicos del agua.			
21.	Realiza la determinación de cloro residual libre con equipo utilizando el reactivo DPD.			

22. Identificar si la fuente es: Pública ____ Privada ____

23. Identificar si la fuente es: Subterránea ____ Superficial ____

24. Mencionar la localización de la fuente donde surte agua:

_____

_____

_____

Resultado de la Autoevaluación

Cumplimiento	Interpretación
90% a 100%	Excelente. Mantenga sus condiciones sanitarias.
80% a 89%	Se recomienda implementar mejoras preventivas.
Menor de 80%	Requiere acciones correctivas prioritarias.